

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO**Monitoraggio Mosca 2018****N° 10****10 Settembre – 16 Settembre**

<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Infestaz. attiva %</i>	<i>Consigli</i>
Pistoia	Pontenuovo	1%	Non trattare
Pistoia	Piazza	0%	Non trattare
Montecatini T.	Nievole	0%	Non trattare
Quarrata	Montemagno	3%	Non trattare
Serravalle P.se	Casalguidi	0%	Non trattare
Serravalle P.se	Casalvento	2%	Non trattare
Serravalle P.se	Stazione Masotti	0%	Non trattare
Monsummano T.	Le Cave	3%	Non trattare
Monsummano T.	Montevettolini lato Pozzarello	0%	Non trattare
Monsummano T.	Monsummano Alto	1%	Non trattare
Larciano	Via Milloni	2%	Non trattare
Larciano	Pozzuolo	0%	Non trattare
Larciano	Via Molini	2%	Non trattare
Larciano	Cecina	1%	Non trattare
Larciano	Caloria	3%	Non trattare
Larciano	Caloria alta	3%	Non trattare
Larciano	Pianizzoli	0%	Non trattare
Larciano	La Maschera	7%	Non trattare
Lamporecchio	Via Giugnano	4%	Non trattare
Lamporecchio	Cerbaia	1%	Non trattare
Lamporecchio	Alberghi	0%	Non trattare
Lamporecchio	Giugnano	1%	Non trattare
Lamporecchio	Orbignano	1%	Non trattare
Lamporecchio	Fornello	0%	Non trattare
Vinci	Marcello/Faltognano	0%	Non trattare
Vinci	Barano	1%	Non trattare
Vinci	Salvino	2%	Non trattare
Vinci	Cappella Calistri	3%	Non trattare
Vinci	Quattro Madonne	4%	Non trattare
Vinci	Campagliana	0%	Non trattare
Vinci	La Magrina	7%	Non trattare
Vinci	Faltognano	0%	Non trattare
Vinci	S. Amato	2%	Non trattare
Vinci	Quattro Madonne	0%	Non trattare
Capraia e Limite	Castra	2%	Non trattare
Capraia e Limite	Via Valicarda	1%	Non trattare
Cerreto G.	Via Fonda	0%	Non trattare
Cerreto G.	Torribina	0%	Non trattare
Empoli	Montrappoli	0%	Non trattare
Empoli	Tartagliana	0%	Non trattare
Empoli	Bianconi	5%	Non trattare
Fucecchio	Ponte a Cappiano	3%	Non trattare
Carmignano	S. Cristina	3%	Non trattare
San Miniato	Moriolo	4%	Non trattare
San Miniato	Genovini	2%	Non trattare
San Miniato	Gargozzi	5%	Non trattare

Situazione : dai controlli settimanali si evidenzia un aumento delle catture anche se l'infestazione attiva resta stazionaria. In nessuna zona si supera la soglia di trattamento. Per le aziende Bio sono consigliati trattamenti con Manisol o Caolino. Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Tecnico.

Il Servizio Tecnico